

Schleifmittel

konventionell und Schleifbürsten

GRUPPE

1



FERRONATO

Alles für den Stein

1.1	FERBAC – Bakelitgebundene Schleifmittel	3
1.2	MAXI – Bakelitgebundene Schleifmittel	4
1.3	Keramischgebundene Schleifkörper	6
1.4	FERLOX – Kunstharzgebundene Schleifsegmente	7
1.5	FERROMIN – Mineralischgebundene Schleifsegmente	11
1.6	MAXIMIN – Mineralischgebundene Schleifringe und -segmente	11
1.7	Fiberschleifmittel	12
1.8	Schleifpapier / Kleinschleifkörper	14
1.9	FERROFLEX – Schleifbürsten	15
1.10	TAPFLEX – Elastoschleifkörper	17

**In unserem Verkaufsladen in Ehrendingen
bieten wir Ihnen auf 300 m² alles für
die Steinbearbeitung und noch mehr an.**



1.1 FERBAC – Bakelitgebundene Schleifringe trocken

Schleifring: ø 100 × 40 mm, zylindrisch,
Aufnahme: M14, Karton à 10 Stk.




Körnung	Code
16	1.0116
24	1.0117
36	1.0118
60	1.0119
80	1.0970
120	1.0120
220	1.0121

Schleifring: ø 100 × 40 mm, zylindrisch,
Aufnahme: SF, Karton à 10 Stk.



Körnung	Code
16	1.0122
24	1.0123
36	1.0124
60	1.0125
80	1.0971
120	1.0126
220	1.0127

Schleifring: ø 100 / 130 × 40 mm, konisch,
Aufnahme: M14, Karton à 10 Stk.



Körnung	Code
16	1.0128
24	1.0129
36	1.0130
60	1.0131
80	1.0132
120	1.0133
220	1.0134

Schleifring: ø 100 / 130 × 40 mm, konisch,
Aufnahme: SF, Karton à 10 Stk.




Körnung	Code
16	1.0135
24	1.0136
36	1.0137
60	1.0138
80	1.0972
120	1.0139
220	1.0140

Schleifring: ø 100 × 40 mm, zylindrisch,
Aufnahme: M14, Karton à 10 Stk.



Körnung	Code
16	1.0141
24	1.0142
36	1.0143
60	1.0144
80	1.0973
120	1.0145
220	1.0146

Schleifring: ø 130 × 40 mm, zylindrisch,
Aufnahme: SF, Karton à 10 Stk.



Körnung	Code
16	1.0147
24	1.0148
36	1.0149
60	1.0150
80	1.0974
120	1.0151
220	1.0152

Schleifring: ø 130 / 150 × 40 mm, konisch,
Aufnahme M14, Karton à 10 Stk.



Körnung	Code
16	1.0153
24	1.0154
36	1.0155
60	1.0156
120	1.0157
220	1.0158

Schleifring: ø 130 / 150 × 40 mm, konisch,
Aufnahme: SF, Karton à 10 Stk.



Körnung	Code
16	1.0159
24	1.0160
36	1.0161
60	1.0162
80	1.0163
120	1.0164
220	1.0165

1.1 FERBAC – Bakelitgebundene Schleifmittel trocken

HR.-Schleifringe: ø 90/110 mm, konisch,
Aufnahme: 22.2, Karton à 10 Stk.



Körnung	Code
16	1.0110
16	1.0110 M
24	1.0111
36	1.0114
60	1.0112
120	1.0113
220	1.0115

Max. Drehzahl 50 m/s

Handrutscher: 200 x 50 x 25 mm,
Aufnahme: Hand, Karton à 20 Stk.



Körnung	Code
16	1.0413
24	1.0414
36	1.0415
60	1.0416
120	1.0417
220	1.1093


Schleifkegel: ø 50 x 100 mm,
gerundet, Aufnahme: M14



Körnung	Code
16/20	1.0878
36	1.0879
60	1.0880
120	1.0881

1.2 MAXI Bakelitgebundene Schleifringe trocken

Schleifring: ø 100 x 40 mm, zylindrisch, Aufnahme:
M14-Metallaufnahmeplatte, Karton à 10 Stk.



Körnung	Code
16	1.1320
24	1.1321
25/35	1.1322
36	1.1323
60	1.1324
120	1.1325
220	1.1326

Schleifring: ø 100 x 40 mm, zylindrisch, Aufnahme:
SF-Aluminiumverschluss, Karton à 10 Stk.




Körnung	Code
16	1.1340
24	1.1341
25/35	1.1342
36	1.1343
60	1.1344
120	1.1345
220	1.1346

Schleifring: ø 100 / 130 x 40 mm, konisch, Aufnahme:
M14-Metallaufnahmeplatte, Karton à 10 Stk.



Körnung	Code
16/20	1.1501
20	1.1502
24	1.1503
24/36	1.1504
36	1.1505
60	1.1506
120	1.1507
220	1.1508


Schleifring: ø 100 / 130 x 40 mm, konisch, Aufnahme:
SF-Aluminiumverschluss, Karton à 10 Stk.



Körnung	Code
16	1.1509
20	1.1510
24	1.1511
24/36	1.1512
36	1.1513
60	1.1514
120	1.1515
220	1.1516

1.2 MAXI – Bakelitgebundene Schleifringe trocken

Schleifring: ø 130 / 150 x 40 mm, konisch,
Aufnahme: M14, Karton à 10 Stk.



Körnung	Code
16	1.0153
24	1.0154
36	1.0155
60	1.0156
120	1.0157
220	1.0158

Topfscheibe: ø 190 / 155 x 50 mm,
konisch, Aufnahme: M14, Karton à 6 Stk.



Körnung	Code
60	1.1517
120	1.1518
180	1.1519
220	1.1520

Schleifring: ø 130/150 x 40 mm, konisch,
Aufnahme: SF, Karton à 10 Stk.



Körnung	Code
16	1.1360
24	1.1361
25/35	1.1362
36	1.1363
60	1.1364
80	1.1367
120	1.1365
220	1.1366

Glockenschleifring: Bakelit TK 280, ø 390 / 320 x 125 mm,
konisch, Aufnahme 8 x M10



Körnung	Code
20	1.1877
30	1.1880
36	1.1873
46	1.1898
60	1.1876
120	1.1885
220	1.1888

Topfscheibe: ø 400 / 320 x 100 mm,
zylindrisch, Aufnahme: 8 x M10



Körnung	Code
16	1.1864
20	1.1851
36	1.1852
46	1.1858
60	1.1865
80	1.1868
120	1.1854

1.2 MAXI – Bakelitgebundene Handrutscher trocken

Handrutscher: 150 x 50 x 25 mm,
Aufnahme: Hand, Karton à 20 Stk.



Körnung	Code
16	1.1800
24	1.1801
36	1.1802
46	1.1803
60	1.1804
120	1.1805
220	1.1806

Handrutscher: 150 x 50 x 50 mm,
Aufnahme: Hand, Karton à 20 Stk.



Körnung	Code
12	1.1814
16	1.1807
24	1.1808
36	1.1809
46	1.1810
60	1.1811
120	1.1812
220	1.1813

1.2 MAXI – Bakelitgebundene Handrutscher trocken

Handrutscher: 200 × 50 × 25 mm,
Aufnahme: Hand, Karton à 20 Stk.



Körnung	Code
16	1.1820
24	1.1821
36	1.1822
46	1.1823
60	1.1824
120	1.1825
220	1.1826


Handrutscher: 200 × 50 × 50 mm,
Aufnahme: Hand, Karton à 20 Stk.



Körnung	Code
16	1.1830
24	1.1831
36	1.1832
46	1.1833
60	1.1834
120	1.1835
220	1.1836
320	1.1837

1.3 Keramischgebundene Schleifringe trocken

Schleifring: ø 100 × 40 mm, zylindrisch,
Aufnahme: M14, Karton à 10 Stk.




Körnung	Code
16	1.1002
24	1.1003
36	1.1004
60	1.1005
80	1.1006
120	1.1007
220	1.1008

Schleifring: ø 100 × 40 mm, zylindrisch,
Aufnahme: SF, Karton à 10 Stk.



Körnung	Code
16	1.1009
24	1.1010
36	1.1011
60	1.1012
80	1.1013
120	1.1014
220	1.1015

Schleifringe: ø 100 / 130 × 40 mm, konisch,
Aufnahme: M14, Karton à 10 Stk.



Körnung	Code
16	1.1020
24	1.1021
36	1.1022
60	1.1023
80	1.1024
120	1.1025
220	1.1026

Schleifringe: ø 100 / 130 × 40 mm, konisch,
Aufnahme: SF, Karton à 10 Stk.



Körnung	Code
16	1.1030
24	1.1031
36	1.1032
60	1.1033
80	1.1034
120	1.1035
220	1.1036



Diese keramische Bindung eignet sich
für alle Gesteine. Vorteile davon sind:

- Formstabiles Schleifen
- Feine Körnungen
- Gute Standzeit

1.3 Keramischgebundene Schleifkörper

**Handrutscher: 200 × 50 × 25 mm,
keramisch, Aufnahme: Hand**




Körnung	Code
16	1.0400
24	1.0401
36	1.0402
46	1.0746
60	1.0403
80	1.0404
120	1.0405
220	1.0406
320	1.0407
400	1.0320
500	1.0408
600	1.0747

Karton à 20 Stk.

Keramische Bindung für Hartgesteine und Feinschliff auf allen Materialien.

**Rutscherplatten: 315 × 260 × 30 mm,
Aufnahme: Hand**



Körnung	Code
46	1.0960
50	1.0961
60	1.0962
80	1.0963



Rutscherplatte zum Anschleifen von Stahlwerkzeugen. Besonders geeignet für Stahlscharriereisen.

**Schleifscheibe Feldmühle: keramisch,
für Hartmetall, Farbe: Grün**



Körnung	Code
46	1.0945
60	1.0947
80	1.0949
Masse: 150 × 20 × 32 mm	
46	1.0933
60	1.0937
80	1.0940
Masse: 150 × 25 × 32 mm	
60	1.0954
Masse: 175 × 20 × 32 mm	

60	1.0643
60 (Aufnahme: rot)	1.0642
80	1.0645
Masse: 175 × 25 × 32 mm	

46	1.0952
60	1.0953
80	1.0934
90	1.0938
Masse: 200 × 32 × 32 mm	

80	1.0955
Masse: 200 × 25 × 35 mm	

60	1.0932
Masse: 200 × 20 × 35 mm	



Die Bindung «Grün» eignet sich besonders für das Anschleifen von Hartmetall. Reduktionsringe aus Kunststoff für alle Durchmesser sind separat lieferbar.

1.4 FERLOX Kunstharzgebundene Segmente nass

**Schleifsegmente Cassani:
Höhe: 50 mm, Karton à 30 Stk.**



Nummer	Körnung	Code
0	24	1.0280
1	60	1.0281
2	120	1.0282
3	220	1.0283
4	360	1.0284
6	500	1.0268
8	800	1.0285
Oxal	Politur Marmor	1.0814



Besonders geeignet für herkömmliche Bodenschleifmaschinen.

**Schleifsegmente Frankfurt:
Höhe: 55 mm, Karton à 36 Stk.**



Nummer	Körnung	Code
0	24	1.0291
1	60	1.0292
2	120	1.0293
3	220	1.0294
4	360	1.0295
5	500	1.0815
6	600	1.0911
8	800	1.0297
Oxal	Politur Marmor	1.0298

1.4 FERLOX Kunstharzgebundene Segmente

nass

Schleifsegmente «München»:
Karton à 30 Stk.



Nummer	Körnung	Code
0	24	1.0299
1	60	1.0300
2	120	1.0301
3	220	1.0302
4	360	1.0303
5	500	1.0304
6	600	1.0912
Poroso	600/800	1.0913
8	800	1.0305
Brillo	Politur Granit	1.0311
Oxal	Politur Marmor	1.0975

Halterungsplättchen für Frankfurter-
segmente aus Kunststoff



Seite	Code
links	10.0015
rechts	10.0016

inkl. zwei M8 Schrauben


Halterung für Schleifsegmente
«München» aus Kunststoff



Seite	Code
links	10.0017
rechts	10.0018

inkl. zwei M8 Schrauben

Halterung für Frankfurtersegmente
aus Aluminium



Code
3K9062

Halterung
aus Kunststoff



Code
5.0635

Aufnahmeteller für Schleifsegmente
«München»: Aluplatte montiert



Inhalt	Durchmesser	Code
3 Seg.	200 mm	5.9011
5 Seg.	250 mm	5.9010

1.4 FERLOX Kunstharzgebundene Segmente

nass Schleifringe für Satellitenschleifköpfe in FERLOX Bindung

Schleifring: ø 100 mm,
Aufnahme: Terzago, Karton à 32 Stk.



Nummer	Körnung	Code
0	24	1.0816
1	60	1.0817
2	120	1.0818
3	220	1.0819
4	360	1.0820
5	500	1.0822
6	600	1.0750
8	800	1.0821
Brillo	Politur	1.0823
Brillo GN	Politur	1.0825

Schleifring: ø 100 mm,
Aufnahme: Terzago, Karton à 16 Stk.



Nummer	Körnung	Code
0	24	1.0915
1	60	1.0860
2	120	1.0861
3	220	1.0916
4	360	1.0862
5	360	1.0864
6	600	1.0753
8	800	1.0863
Brillo	Politur	1.0870

1.4 FERLOX Kunstharzgebundene Segmente

nass Schleifsegmente für Wackelkopf-System in FERLOX Bindung

Schleifsegment FICKERT V-140:
140 × 65 × 70 mm, Karton à 24 Stk.



Nummer	Körnung	Code
0	24	1.0333
1	60	1.0334
2	120	1.0335
3	220	1.0336
4	360	1.0337
5	500	1.0353
6	600	1.0339
8	800	1.0340
Brillo GN	Politur	1.0352

Schleifsegment FICKERT V-90:
95 × 65 × 63 mm, Karton à 50 Stk.



Nummer	Körnung	Code
0	24	1.0324
1	60	1.0325
2	120	1.0326
3	220	1.0327
4	360	1.0328
6	600	1.0330
8	800	1.0331
Brillo	Politur	1.0332

FICKERT Diamantschleifleiste
«DIAMLOX» V140



Körnung	Code
60	1.0341
120	1.0342
220	1.0343
320	1.0344



Diamantschleifsegment mit Kunstharzbindung.

Schleifsegment CUBE V-60:
64 × 54 × 54 mm, Karton à 24 Stk.



Nummer	Körnung	Code
0	24	1.0312
1	60	1.0313
2	120	1.0314
3	220	1.0315
4	360	1.0316
6	600	1.0317
8	800	1.0318
Brillo	Politur	1.0319

1.4 FERLOX Kunstharzgebundene Schleifringe

nass

Schleifring: ø 100 × 30 mm, zylindrisch,
Aufnahme: SF, Karton à 16 Stk.



Nummer	Körnung	Code
0	24	1.0379
1	60	1.0381
2	120	1.0382
3	220	1.0383
4	360	1.0384
6	600	1.0385
8	800	1.0386
Brillo GN	Politur Granit	1.0856
Oxal	Politur Marmor	1.0998

Schleifring: ø 100 × 20 mm, Loch 30 mm, zylindrisch,
Aufnahme: SF, Karton à 16 Stk.



Nummer	Körnung	Code
1	60	1.0180
2	120	1.0181
3	220	1.0182
4	360	1.0183
6	600	1.0184
8	800	1.0185
Brillo GN	Politur Granit	1.0186

Schleifring: ø 100 × 30 mm, Loch 20 mm, zylindrisch,
Aufnahme: SF, Karton à 16 Stk.



Nummer	Körnung	Code
1	60	1.1201
2	120	1.1202
3	220	1.1203
4	360	1.1204
6	600	1.1205
8	800	1.1206
Brillo GN	Politur Granit	1.1207
Brillo B	Politur	1.1208

Schleifringe: ø 100 / 130 × 46 mm,
konisch, Aufnahme: SF, Karton à 24 Stk.



Nummer	Körnung	Code
0	24	1.0833
1	60	1.0834
2	120	1.0835
3	220	1.0992
4	400	1.0836
6	600	1.0993
8	800	1.0837
Brillo GN	Politur	1.0989

1.4 FERLOX Kunstharzgebundene Schleifringe

nass

Schleifring TORNADO: $\varnothing 95 / 110 \times 40$ mm,
konisch, Aufnahme: Magnetplatte, Karton à 24 Stk.



Nummer	Körnung	Code
0	24	1.0802
1	60	1.0395
2	120	1.0396
3	220	1.0824
4	360	1.0397
6	600	1.0990
8	800	1.0398
Brillo GN	Politur	1.0801

Schleifring TORNADO: $\varnothing 95 / 110 \times 40$ mm,
konisch, Aufnahme: M14, Karton à 24 Stk.



Nummer	Körnung	Code
2	120	1.0356
4	360	1.0357
6	600	1.0358
8	800	1.0359
Brillo GN	Politur	1.0355

Schleifring: $\varnothing 130 \times 30$ mm, zylindrisch,
Aufnahme: SF, Karton à 16 Stk.



Nummer	Körnung	Code
0	24	1.0387
1	60	1.0389
2	120	1.0390
3	220	1.0391
4	360	1.0392
6	600	1.0393
8	800	1.0394
Brillo GN	Politur Granit	1.0985
Oxal	Politur Marmor	1.0987

Schleifringe: $\varnothing 130 - 3P$ SH,
Aufnahme: SF



Nummer	Körnung	Code
1	60	1.1281
2	120	1.1282
3	220	1.1283
4	400	1.1284
6	600	1.1285
8	800	1.1286
Brillo GN	Politur	1.1287

Schleifring: $\varnothing 150 \times 40$ mm, zylindrisch,
Ringform, Aufnahme: SF, Karton à 12 Stk.



Nummer	Körnung	Code
0	24	1.0891
1	60	1.0892
2	120	1.0893
3	220	1.0894
4	360	1.0895
6	600	1.0896
8	800	1.0897
Brillo GN	Politur	1.0898

Schleifring: $\varnothing 150 \times 30$ mm, zylindrisch,
Sternform, Aufnahme: SF, Karton à 12 Stk.



Nummer	Körnung	Code
0	24	1.1060
1	60	1.1061
2	120	1.1062
3	220	1.1068
4	360	1.1063
6	600	1.1064
8	800	1.1065
Brillo GN	Politur	1.1066

1.5 Mineralisch- und Kunstharzgebundene Schleifringe für Kantenschleifautomaten

Schleifring FERROMIN SR / ROV: mineralisch, $\varnothing 130 \times 40$ mm,
zylindrische Ringform, Aufnahme: SF




Körnung	Code
220	1.1146
320	1.1147
400	1.1148
600	1.1149

Schleifring UNICO sint. Nucleo: $\varnothing 150 \times 40$ mm,
zylindrische Ringform, Aufnahme: SF




Körnung	Code
220	1.1156
320	1.1150
400	1.1151
600	1.1152
800	1.1153
1200	1.1154
LUX	1.1155

Schleifring UNICO: mineralisch, $\varnothing 150 \times 40$ mm,
drei Schlitze, Aufnahme: SF



Körnung	Code
220 B	1.1164
320 B	1.1165
400 B	1.1166
600 B	1.1167
800 B	1.1168

Schleifring TRIS: mineralisch, $\varnothing 150 \times 40$ mm,
drei Schleifsegmente, Aufnahme: SF



Körnung	Code
220 BS	1.1132
320 BS	1.1133
400 BS	1.1134
600 BS	1.1135
800 BS	1.1136
LUX BSR	1.1137

1.5 FERROMIN Mineralischgebundene Schleifringe und -segmente nass

Schleifsegment Cassani
Höhe: 50 mm, Karton à 56 Stk.



Nummer	Körnung	Code
0	24	1.0250
1	60	1.0251
2	120	1.0252
3	220	1.0253
4	360	1.0254
5	500	1.0255
Oxal	Politur	1.0814
Sintoporo	Politur spez.	1.0839

Schleifsegment Thibaut
53 × 45 × 50 mm, Karton à 60 Stk.



Nummer	Körnung	Code
1	60	1.0208
2	120	1.0209
3	220	1.0210
4	360	1.0211
Brillo	Politur	1.0218

1.6 MAXIMIN Mineralischgebundene Schleifringe nass

Schleifring: 100 × 20 mm, Bohrung: 50 mm,
zylindrisch, Aufnahme: SF, Karton à 10 Stk.



Körnung	Code
16	1.1370
24	1.1371
36	1.1372
60	1.1373
120	1.1374
220	1.1375
320	1.1376
400	1.1377
600	1.1378
800	1.1379
1000	1.1380
1200	1.1383
Politur Granit	1.1381
Politur Marmor	1.1382

Schleifring: 100 × 40 mm, Bohrung: 30 mm
zylindrisch, Aufnahme: SF, Karton à 10 Stk.



Körnung	Code
16	1.1390
24	1.1391
36	1.1392
46	1.1402
60	1.1393
120	1.1394
220	1.1395
320	1.1396
400	1.1397
600	1.1398
800	1.1399
1000	1.1400
Politur Granit	1.1401

Schleifkrone: ø 250 × 55 mm, zylindrisch,
Aufnahme: 3-Loch verschraubt



Körnung	Code
16 (250 × 50 mm)	1.1620
36	1.1621
60	1.1622
120	1.1623
220	1.1624
320	1.1625
400	1.1626
600	1.1627
800	1.1628
1000	1.1629

Schleifkrone: ø 260 × 63 mm, zylindrisch,
Aufnahme: SF-Bajonett




Körnung	Code
16	1.1600
36	1.1601
60	1.1602
120	1.1278
220	1.1604
320	1.1593
400	1.1606
800	1.1595

1.6 MAXIMIN Mineralischgebundene Schleifringe


nass

Schleifring: 100 x 30, Bohrung: 20 mm,
zylindrisch, Karton à 10 Stk.



Körnung	Code
120	1.1450
400	1.1451
800	1.1452

Schleifring Tornado: 100 x 110 mm
Aufnahme: Magnetplatte



Körnung	Code
120	1.1191
320	1.1192
600	1.1193
800	1.1194
Politur	1.1195

Schleifsegmente Frankfurt:
Höhe: 50 mm, Karton à 20 Stk.



Nummer	Körnung	Code
0	16	1.1730
1	36	1.1731
2	46	1.1732
3	60	1.1733
4	120	1.1734
5	36	1.1735
6	46	1.1736
7	60	1.1737
8	120	1.1738
9	400	1.1739
10	600	1.1742
PG	Granit Politur	1.1740
Oxal	Marmor Politur	1.1741

Schleifsegmente Cassani:
Höhe: 50 mm



Nummer	Körnung	Code
0	16	1.1701
1	36	1.1702
2	60	1.1703
3	120	1.1704
4	220	1.1705
6	400	1.1706
7	600	1.1707
Oxal	800 Marmor	1.1708
PG	Politur Granit	1.1709

1.7 Fiberschleifmittel flexibel

trocken

Fiberschleifscheiben Hermes:
ø 115 mm, Aufnahme: Klett



Siliziumcarbid ohne Loch

Körnung	Karton	Code
24	à 50 Stück	1.2700
36	à 50 Stück	1.2701
40	à 50 Stück	1.0760
60	à 50 Stück	1.0761
80	à 100 Stück	1.0762
120	à 100 Stück	1.0764
180	à 100 Stück	1.0765
220	à 100 Stück	1.0766
320	à 100 Stück	1.0767
400	à 100 Stück	1.0768
600	à 100 Stück	1.0769
800	à 100 Stück	1.0546
1000	à 100 Stück	1.0548
1200	à 100 Stück	1.0547


Fiberschleifscheiben SIA:
ø 115 mm, Aufnahme: Klett



Siliziumcarbid ohne Loch

Körnung	Karton	Code
36	à 25 Stück	1.2150
40	à 25 Stück	1.2152
60	à 50 Stück	1.2153
80	à 100 Stück	1.2154
120	à 100 Stück	1.2156
150	à 100 Stück	1.2155
220	à 100 Stück	1.2157
320	à 100 Stück	1.2158
400	à 100 Stück	1.2159

Fiberschleifscheiben SIA:
ø 180 x 22 mm, Aufnahme: Klett



Siliziumcarbid ohne Loch

Körnung	Karton	Code
36	à 50 Stück	1.0632
60	à 50 Stück	1.0633
80	à 100 Stück	1.0634
120	à 100 Stück	1.0635
220	à 100 Stück	1.0636
320	à 100 Stück	1.0637
400	à 100 Stück	1.0638

1.7 Fiberschleifmittel flexibel trocken

**Fiberschleifscheiben SIA: ø 115 x 22.2 mm,
Bohrung: ø 22 mm mit Sternloch**



Körnung	Karton	Code
16	à 25 Stück	1.2100
24	à 25 Stück	1.2101
36	à 50 Stück	1.2102
60	à 50 Stück	1.2103
80	à 50 Stück	1.2104
120	à 50 Stück	1.2105
150	à 50 Stück	1.2106
220	à 50 Stück	1.2107
320	à 50 Stück	1.2108

Siliziumcarbid mit Sternloch

**Fiberschleifscheiben SIA: ø 180 x 22 mm,
Bohrung: ø 22 mm mit Sternloch**



Körnung	Karton	Code
16	à 25 Stück	1.2120
24	à 25 Stück	1.2121
36	à 50 Stück	1.2122
60	à 50 Stück	1.2123
80	à 50 Stück	1.2124
120	à 50 Stück	1.2125
150	à 50 Stück	1.2126
220	à 50 Stück	1.2127
320	à 50 Stück	1.2128

Siliziumcarbid mit Sternloch

**Fiberschleifscheiben SIA: ø 125 x 22 mm,
Bohrung: ø 22 mm mit Sternloch**



Körnung	Karton	Code
16	à 25 Stück	1.0440
24	à 25 Stück	1.2110
36	à 50 Stück	1.2111
60	à 50 Stück	1.2112
80	à 50 Stück	1.2113
120	à 50 Stück	1.2114
220	à 50 Stück	1.2115
320	à 50 Stück	1.0492

Siliziumcarbid mit Sternloch

**Siliziumcarbid-Pulver: loses Korn,
in Dose, mit Deckel, Dose à 1 kg**



Körnung	Code
60	1.0080
80	1.0081
120	1.0082
220	1.0083
320	1.0084
400	1.0085

1.7 Fiberschleifmittel halbhart

**Hartfiberschleifscheiben ZEC: ø 115 – 180 mm,
Bohrung: ø 22.2 mm mit Sternloch**



Körnung	Karton	Code
16	à 5 Stück	1.3201
24	à 5 Stück	1.3202
36	à 5 Stück	1.3203
60	à 5 Stück	1.3204
80	à 5 Stück	1.3205
120	à 5 Stück	1.3206
Masse: 115 x 22 mm		
16	à 5 Stück	1.3210
24	à 5 Stück	1.3211
36	à 5 Stück	1.3215
60	à 5 Stück	1.3212
80	à 5 Stück	1.3214
120	à 5 Stück	1.3213
Masse: 125 x 22 mm		
16	à 5 Stück	1.3216
24	à 5 Stück	1.3217
36	à 5 Stück	1.3218
60	à 5 Stück	1.3219
80	à 5 Stück	1.3220
120	à 5 Stück	1.3221
220	à 5 Stück	1.3222
Masse: 180 x 22 mm		

Siliziumcarbid mit Sternloch

**Aufnahmeteller: Gummi, flexibel, Farbe:
Schwarz, Aufnahme: M14 Konusschraube**



Masse mm	Code
ø 115	5.0086
ø 125	5.0049
ø 150	5.0050
ø 175	5.0087

1.8 Schleifpapier für Stein trocken/nass

Schleifpapier für Stein SIA: Schleifbogen, 280 × 230 mm



Körnung	Karton	Code
60	à 50 Stück	1.4001
80	à 50 Stück	1.4002
100	à 50 Stück	1.4003
120	à 50 Stück	1.4004
150	à 100 Stück	1.4005
180	à 100 Stück	1.4006
220	à 100 Stück	1.4007
240	à 100 Stück	1.4008
320	à 100 Stück	1.4009
400	à 100 Stück	1.4010
500	à 100 Stück	1.4011
600	à 100 Stück	1.4012
800	à 100 Stück	1.4013
1000	à 100 Stück	1.4014
1200	à 100 Stück	1.4015

Schleifpapier für Stein Hermes Schleifbogen, 280 × 230 mm, Verpackung à 50 und 100 Stk.



Körnung	Karton	Code
60	à 50 Stück	1.0498
80	à 50 Stück	1.0647
120	à 50 Stück	1.0457
180	à 100 Stück	1.0908
220	à 100 Stück	1.0459
600	à 100 Stück	1.0464

Schleiffix: Handschleifblock, 80 × 50 × 20 mm



Körnung	Farbe	Code
60	rot	1.0976
120	grün	1.1017
240	gelb	1.1018

1.8 Schleifstifte und Geradeschleifer

Kleinschleifkörper, Siliziumcarbid, Korn 24/36, Schaft ø 6 × 40 mm

A	Form B	C	D	E	F	G	H
25 × 38 mm	50 × 10 mm	25 × 25 mm	25 × 25 mm	16 × 32 mm	22 × 70 mm	30 × 20 mm	Ø25 mm
Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code
1.1000	1.1001	1.1067	1.0573	1.0572	1.0570	1.0571	1.0575



A



B



C



D



E



F



G



H



1.8 Schleifstifte und Geradeschleifer

JPG 250 Geradeschleifer: Pneumatisch



Typ	Spannzange	Drehzahl	Code
JPG 250	6 mm	10 000 – 25 000	6.0903

Pneumatischer Geradeschleifer für alle kleinen Schleif- und Fräsarbeiten.

SUHNER Geradeschleifer: Pneumatisch



Typ	Spannzange	Drehzahl	Code
LSC 23-DH	bis 6 mm / 1/4"	18 000 – 23 000	6.0020

FLEX Geradeschleifer: elektrisch, 220 Volt



Typ	Spannzange	Drehzahl	Code
H1127 VE	bis 6 mm	10 000 – 30 000	5.0021

1.9 FERROFLEX Schleifbürsten nass



FERROFLEX ein neues Schleifsystem für die Herstellung von antiken/gebürsteten Oberflächen ohne die Verwendung von Säuren oder von Sandstrahlen. Hervorragend geeignet für die Verarbeitung von Kontouren und Profilen. Verwendung nur auf Maschinen mit zentraler Wasserzuführung. Maximale Schleifgeschwindigkeit: 30 m/sec. – Die Bürsten müssen immer nass angewendet werden.

Anwendung:

- Hand.-Winkelschleifer
- Wandarmschleifmaschinen
- Bodenschleifmaschinen
- Schleifstrassen

Leistung:

4 Seg. Frankfurter-Set
komplett
Marmor: ca. 80 m²
Granit: ca. 60 m²

Ferroflex Schleifbürste SIC: ø 107 mm, Aufnahme: SF / M14



Körnung	Farbe	Code
36	violett	1.1260
46	grau	1.1261
80	grün	1.1262
120	schwarz	1.1263
180	rot	1.1264
240	gelb	1.1265
320	weiss	1.1266
500	blau	1.1267

Ferroflex Schleifbürste SIC / QRS: ø 250 mm, Aufnahme: Klett



Nummer	Farbe	Code
36	violett	1.1290
46	grau	1.1291
80	grün	1.1292
120	schwarz	1.1293
180	rot	1.1294
240	gelb	1.1295
320	weiss	1.1296
500	blau	1.1297

Ferroflex Schleifbürste SIC: ø 130 mm, Aufnahme: SF / M14




Körnung	Farbe	Code
36	violett	1.1270
46	grau	1.1271
80	grün	1.1272
120	schwarz	1.1273
180	rot	1.1274
240	gelb	1.1275
320	weiss	1.1276
500	blau	1.1277

1.9 FERROFLEX Schleifbürsten Siliziumcarbid


nass

Ferroflex Schleifbürsten Frankfurt / SIC:
Schleifsegment, 70 × 90 mm



Körnung	Farbe	Code
36	violett	1.1250
46	grau	1.1251
80	grün	1.1252
120	schwarz	1.1253
180	rot	1.1254
240	gelb	1.1255
320	weiss	1.1256
500	blau	1.1257

Ferroflex Schleifbürsten Fickert V-140 SIC:
140 × 65 mm, Schleifsegment



Körnung	Code
36	1.1240
46	1.1241
80	1.1242
120	1.1243
240	1.1244
320	1.1245
500	1.1246

FERROFLEX Fugen Zirkularbürste SIC:
ø 140 × 50 mm, Schwarz, Aufnahme: M14



Körnung	Code
46	1.9000
60	1.9001
80	1.9002
120	1.9003

Maximale Drehzahl: 2500 U/Min

1.9 FERROFLEX DIA-Schleifbürsten Diamant


nass

Diamantschleifbürsten Frankfurt:
Schleifsegment, 70 × 90 mm



Körnung	Code
24	1.1929
36	1.1930
46	1.1931
60	1.1932
80	1.1933
120	1.1934
180	1.1935
240	1.1936
320	1.1937
500	1.1938

Diamantschleifbürsten Fickert V-140:
Schleifsegment, 140 mm



Körnung	Code
36	1.1950
46	1.1951
60	1.1952
80	1.1953
120	1.1954
180	1.1955
240	1.1956
320	1.1957
500	1.1958

Diamantschleifbürsten DIA:
ø 100 mm, Aufnahme: SF / M14



Körnung	Code
24	1.1959
36	1.1920
46	1.1921
60	1.1922
80	1.1923
120	1.1924
180	1.1925
240	1.1926
320	1.1927
500	1.1928

1.10 TAPFLEX Elastoschleifkörper

nass Für die Herstellung von satinierten Oberflächen

TAPFLEX Ring / ø 130 mm / Bindung: Elastosegmente mit Siliciumkarbid / Aufnahme: SF / M14



Körnung	Code
16	1.1483
24	1.1484
36	1.1485
60	1.1486
120	1.1487
220	1.1488
320	1.1489
400	1.1490

TAPFLEX Ring / ø 150 mm / Bindung: Elastosegmente mit Siliciumkarbid / Aufnahme: SF / M14




Körnung	Code
16	1.1470
24	1.1471
36	1.1472
60	1.1473
120	1.1474
220	1.1475
320	1.1476
400	1.1478

TAPFLEX Fickert V-140: 140 x 80 x 60 mm, Bindung: Elastosegmente mit Siliciumkarbid




Körnung	Code
36	1.1310
46	1.1311
80	1.1312
120	1.1313
220	1.1314
320	1.1315
400	1.1316

Mattschleifbürste: ø 100 mm, Aufnahme: SF / M14




Körnung	Code
120	1.0097
180	1.0098
320	1.0099
500	1.0103
600	1.0104

Mattschleifbürste: ø 150 mm, Aufnahme: SF / M14



Körnung	Code
120	1.0100
180	1.0101
320	1.0102









FERRONATO

Ried • 5420 Ehrendingen • Schweiz
Tel. +41 (0)56 204 01 40 • Fax +41 (0)56 204 01 49
info@ferronato.ch • www.ferronato.ch

Alles für den Stein